

環境整備要望書

※「環境整備要望書」は、1箇所につき1枚作成下さい。*要2箇所作成
 ※P連会長園 (chofupta@gmail.com)宛に、6/30(水)までにメールにてお送りください。

幼稚園名:調布星美幼稚園
 PTA担当者 氏名 :副島美和子 吉川景子

| 幼稚園名 | 要望箇所 | 要望内容 | 状況並びに 具体的な理由(要旨) | 対応(調布市より) |
|---------|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 調布星美幼稚園 | 調布市富士見町2-23あたりの都営住宅と調布学園の間の歩道 | ガードレール設置 | 歩道が狭く、車の交通量も多いため安全な通学路を確保したい | *この欄は、調布市からの回答欄のため、記入しないでください。 |

画像添付(任意)



環境整備要望書


※「環境整備要望書」は、1箇所につき1枚作成下さい。***要2箇所作成**
 ※P連会長園 (chofupta@gmail.com) 宛に、**6/30(水)**までにメールにてお送りください。

幼稚園名: 調布星美幼稚園

PTA担当者 氏名 : 副島美和子 吉川景子

| 幼稚園名 | 要望箇所 | 要望内容 | 状況 並びに 具体的な理由 (要旨) | 対応 (調布市より) |
|---------|--------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 調布星美幼稚園 | 調布市富士見町3-25-30あたりビッグボーイとタジマヤの間 | 横断歩道の設置 | 交通量が多く、歩行者が渡りづらい | *この欄は、調布市からの回答欄のため、記入しないでください。 |

画像添付 (任意)



写真



地図


環境整備要望書

※「環境整備要望書」は、1箇所につき1枚作成下さい。***要2箇所作成**
 ※P連会長園(chofupta@gmail.com)宛に、**6/30(水)**までにメールにてお送りください。

幼稚園名： 調布たちばな幼稚園
 PTA担当者氏名： 今園あや 佐貫みはる

| 幼稚園名 | 要望箇所 | 要望内容 | 状況並びに 具体的な理由(要旨) | 対応(調布市より) |
|-----------|------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 調布たちばな幼稚園 | 西つつじヶ丘児童遊園 調布市西つつじが丘3-5-1 | トイレの改修もしくは建て替え、及び常に清潔な維持管理を希望。公園のトイレは幅広い年齢層の利用者が想定されるので、バリアフリー化を希望。 | 和式トイレが一基しかなく、また個室のドアも付いていない。 小さな子どもが使用するには段差が大きく危険。 | *この欄は、調布市からの回答欄のため、記入しないでください。 |

画像添付(任意)



環境整備要望書

※「環境整備要望書」は、1箇所につき1枚作成下さい。***要2箇所作成**
 ※P連会長園 (chofupta@gmail.com) 宛に、**6/30(水)**までにメールにてお送りください。

幼稚園名： 調布たちばな幼稚園
 PTA担当者 氏名： 今園あや 佐貫みはる

| 幼稚園名 | 要望箇所 | 要望内容 | 状況 並びに 具体的な理由(要旨) | 対応(調布市より) |
|-----------|--|---|---|--------------------------------|
| 調布たちばな幼稚園 | 品川通り、東つつじヶ丘2丁目付近 調布市東つつじヶ丘2丁目5-5ミニストアップ、調布市東つつじヶ丘2丁目4-4パイオニアキッズ付近 | 駐車禁止の道路標識が街路樹の葉で見えにくくなっているのを改善を希望。 また駐車車両への注意喚起(看板等の設置)及び、定期的な現状確認、駐車しているドライバーへの指導をお願いしたい。 | 路上に駐車する車両が多く、大型トラックが複数台停車している場合もあり歩道からの見通しが悪い。 品川通りは道幅が広いため通行する自動車はスピードを出していることも多く、横断する際に危険。 | *この欄は、調布市からの回答欄のため、記入しないでください。 |

画像添付(任意)

